


ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIECES / TECHNICAL ASSISTANCE AND PARTS


Canada : 1 888 233-6888 United States: 1 800 327-0770


International: Communiquez avec votre représentant régional/Contact your local representative

INDEX GRAPHIQUE DU MA105 / MA105 GRAPHIC INDEX











OL250029Prise auxiliaire 120V / 120V Auxiliary Outlet




OL250055 Fil 120V avec fiche / 120V Power Cord with Plug

OL250053



OL250121 OL250122 Autocollants / Stickers


OL250120



OL260002 Côtés de lit /*Siderails*




OL260003 Système électrique 120V / 120V Electric System



OL260010


Modules de commande des côtés de lit / Siderail Control Panels

OL260009



OL260012 Connecteur 37 broches / 37-Pin Connector

OL260011



OL260014
Position Auto Contour / Auto
Contour Position

stryker Index des listes de pièces/Part List Index

FL26E

Lit de soins de courte durée à réglages électriques MA105 MA105 Electric Med/Surg Bed

N° liste <i>List No</i> .		Description Description	N° dessin Drawing No.	
L25-004	02	Base Base	L25-004	01
L25-006	01	Mécanisme d'élévation Hi-Lo Mechanism	L25-006	04
L25-020	04	5e roue 5th Wheel	L25-020	06
L26-001	01	Sommier Mattress Support	L26-001	00
L26-002	01	Châssis fixe Fixed Frame	L26-002	01
L26-003	01	Châssis mobile Mobile Frame	L26-003	00
L26-004	01	Ensemble de panneaux Board Set	L26-004	00
OL230105	01	Sans remise en position RCR Without CPR Emergency Release	OL230105	00
OL250011	01	Freinage sur 2 roues Two-Wheel Brake System	OL250011	02
OL250012	01	Freinage aux quatre roues Four-Wheel Brake System	OL250012	05
OL250018	01	Avec veilleuse With Night Light	OL250018	02
OL250022	01	Arrêt de matelas de pied à 80" Foot End Mattress Retainer at 80"	OL250022	00
OL250023	01	Arrêt de matelas de pied à 82" / 84" Foot End Mattress Retainer at 82" / 84"	OL250023	00
OL250025	01	Capot de la 5e roue 5th Wheel Hood	OL250025	02
OL250029	01	Prise auxiliaire 120V 120V Auxiliary Outlet	OL250029	01
OL250053	01	Fil 120V avec fiche moulée droite NA. qualité hôpital 120V Power Cord w/Straight Molded N. A. Hospital Grade Plug	OL250053	00
OL250055	01	Fil 120V avec fiche 90° NA. qualité hôpital 120V Power Cord with 90° N. A. Hospital Grade Plug	OL250055	00
OL250120	03	Autocollants Français/Anglais French/English Stickers	OL250120	02
OL250121	02	Autocollants Anglais English Stickers	OL250121	01

Dessin de référence /

Reference drawing: 72-0797 Vers. 01

Version : 01 Date : 14-12-2004

stryker Index des listes de pièces/Part List Index

FL26E


Lit de soins de courte durée à réglages électriques MA105 MA105 Electric Med/Surg Bed

N° liste <i>List No</i> .		Description Description	N° dessin Drawing No.	N° vers. Vers. No.
OL250122	03	Autocollants Anglais/Espagnol English/Spanish Stickers	OL250122	02
OL260002	01	Côtés de lit de plastique avec déverrouillage une main Plastic Siderails w/One-Hand Release	OL260002	00
OL260003	02	Système électrique 120V 120V Electric System	OL260003	01
OL260009	01	Membrane sans cloche d'appel Membrane without Nurse Call	OL260009	00
OL260010	02	Membrane avec cloche d'appel Membrane with Nurse Call	OL260010	01
OL260011	02	Avec connecteur 37 broches With 37-Pin Connector	OL260011	03
OL260012	02	Sans connecteur Without Connector	OL260012	03
OL260013	01	Avec remise en position RCR With CPR Emergency Release	OL260013	00
OL260014	01	Avec Auto Contour With Auto Contour	OL260014	01

Dessin de référence / Version : 01

**Reference drawing: 72-0797 Vers. 01

Date : 14-12-2004





L25-004

Base

Base

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0108P	S.A. Base S.A. Base	1
2	25-0550	Velcro du capot de roulette Caster Hood Velcro	8
3	QP25-0022	Capot de roulette droite Right Caster Hood	2
4	QP25-0023	Couvre-tube Tube Cover	4
5	QP25-0039	Capot de roulette gauche <i>Left Caster Hood</i>	2
6	VV23A1G24HL	Vis taraudeuse High-Low tête pan Phillips #10 X 1/2" p.z. Phillips Pan Head High-Low Tapping Screw #10 X 1/2" z.p.	12

Illustration de référence / $Reference\ illustration:$


L25-004

Vers. 01

Version: 02

Page:

Date: 14-12-2004






Mécanisme d'élévation


Hi-Lo Mechanism

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article Item	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	14662Z	Bride d'attache <i>Lever clamp</i>	4
2	25-0281P	Stabilisateur Stabilizer	2
3	25-0402P	S.A. Balancier S.A. Hi-Lo Lever	2
4	QDF17-0020	Entretoise à épaulement Ø 5/16 x 0.210" Shoulder spacer dia. 5/16" x 0.210"	4
5	QP25-0270-01	Palier du cadre moulé <i>Molded Support Bearing</i>	4
6	QPN-1310P009	Glisseur en nylon <i>Nylon Glide</i>	4
7	VVB4A1O24	Boulon 5/16" - 18 X 3/4" filet roulant Bolt 5/16" - 18 X 3/4" thread rolling	12

Version: 01 Date: 11-06-2004







5e roue 5th Wheel

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article <i>Item</i>	e N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	17-0674Z	Barre de liaison élargie <i>Tie rod</i>	2
2	17-0082P	Arbre de levier <i>Torque shaft</i>	1
3	17-0083Z	S.A. Levier de torsion S.A. Torsion lever	2
4	17-0104Z	Appui de 5e roue 5th Wheel Support	1
5	17-0124P	Ressort de 5e roue 5th Wheel Spring	1
6	25-0068	Coussinet 5e roue 5th Wheel Bushing	1
7	25-0296P	Bras de débattement Clearance Arm	1
8	25-0310Z	S.A. Support de 5e roue droit S.A. Right 5th Wheel Support	1
9	25-0338Z	S.A. Support de 5e roue gauche S.A. Left 5th Wheel Support	1
10	25-0369P	S.A. Levier d'actionnement S.A. Activation Lever	1
11	QDF17-0020	Entretoise à épaulement Ø 5/16 x 0.210" Shoulder spacer dia. 5/16" x 0.210"	6
12	QE71-0496	Autocollant 5e roue vert 5th wheel green sticker	2
13	QE71-0511	Autocollant frein Brake sticker	2
14	QP25-0518-11	Pédale papillon Butterfly Pedal	2
15	QPA25-0312	Entretoise moulée <i>Molded Spacer</i>	2
16	QPN-13-0159	Coussinet de nylon Ø int. 1/2" Nylon bushing 1/2" ID	2
17	QRD17-0232	Ressort de rappel droit Right Torsion Spring	1
18	QRD17-0233	Ressort de rappel gauche Left Torsion Spring	1
19	RL5	5e roue 5th Wheel	1
20	VB12A1O50	Boulon hex. 5/16-18 x 2 1/4" grade 2, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 2 1/4" grade 2, z.p.	1

Illustration de référence /

 ${\it Reference\ illustration:} \qquad L25\text{-}020 \qquad Vers.\ 06$

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 04 Date : 19-10-2004

e: 19-10-2004 Page: 1




5e roue

5th Wheel

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

 Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
21	VB35A1O32	Boulon à carrosserie petit cou 5/16-18-1 p.z. grade 5 <i>Carriage bolt (short neck) 5/16-18-1" p.z.</i>	4
22	VE30A1O	Ecrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z. Nylon hex. locknut 5/16-18 UNC z.p.	7
23	VV11A1O36	Vis tête plate 6 pans creux 5/16-18 UNC x 1/1/4" p.z. Flat head hex socket cap screw 5/16-18 UNC x 1/1/4" z.p.	2
24	VV11A1P48	Vis tête plate 6 pans creux 3/8-16 UNC x 2" p.z. Flat head hex socket cap screw 3/8-16 UNC x 2" z.p.	1
25	VVB4A1O32	Boulon 5/16" - 18 X 1" filet roulant Bolt 5/16" - 18 X 1" Thread Rolling	4
26	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z. Flat washer 5/16" SAE z.p.	2

Version : 04 Date : 19-10-2004





Sommier

Mattress Support


Pour les modèles /For models FL26E,

ticle tem	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	17-0125P	Bras de la section de tête Head Section Lever	2
2	25-0163P	S.A Section de cuisse S.A. Thigh Section	1
3	25-0274P	Angle protecteur Protective Bracket	1
4	26-0005P	S.A. Section de tête S.A. Head Section	1
5	26-0007P	S.A. Section de pied S.A. Foot Section	1
6	26-0049P	S.A. Section de centre S.A. Centre Section	1
7	QDF17-0020	Entretoise à épaulement Ø 5/16 x 0.210" Shoulder spacer dia. 5/16" x 0.210"	14
8	QP14034-10	Arrêt de matelas <i>Mattress Retainer</i>	4
9	VB18A1O24	Boulon hex. 5/16-18 x 3/4" grade 8, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 3/4" grade 8, z.p.	4
10	VB35A1O32	Boulon à carrosserie petit cou 5/16-18-1 p.z. grade 5 <i>Carriage bolt (short neck) 5/16-18-1" p.z.</i>	8
11	VE30A1O	Ecrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z. <i>Nylon hex. locknut 5/16-18 UNC z.p.</i>	12
12	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x $1/2$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x $1/2$ " z.p.	3
13	VV83A9G24	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x $3/4$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x $3/4$ " z.p.	8
14	VVB4A1O24	Boulon 5/16" - 18 X 3/4" filet roulant Bolt 5/16" - 18 X 3/4" thread rolling	2
15	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z. Flat washer 5/16" SAE z.p.	10

Illustration de référence / Reference illustration: L26-001 Vers. 00

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 01 Date : 23-11-2004





L26-002

Châssis fixe

Fixed Frame

Pour les modèles /For models FL26E,


Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0517P	Bloc porte-tige peint Painted IV Pole Holder	2
2	25-0519P	Support de pare-chocs Bumper Support	2
3	26-0003P	S.A. Châssis fixe S.A. Fixed Frame	1
4	QPC-14-0321	Roulette de pare-chocs dia. 1-3/4" Bumper Roller 1-3/4" dia.	4
5	QPCF1001	Embout de béquille <i>Crutch Tip</i>	2
6	QPVG1801	Porte-tige vinyle noir 3/4" dia. Black vinyl rod support 3/4" diam.	2
7	VB12A1N20	Boulon hex. 1/4-20 x 5/8" grade 2, p.z. Hex. bolt 1/4-20 x 5/8" grade 2, z.p.	4
8	VB15A1O54	Boulon hex. 5/16-18 unc x 2-3/4"lg. grade 5, p.z. Hex. bolt 5/16-18 unc x 2-3/4" grade 5, z.p.	2
9	VB32A1O72	Boulon carrosserie 5/16 X 18 X 5" Carriage Bolt 5/16 X 18 X 5"	4
10	VE30A1N	Ecrou hexagone blocage nylon 1/4-20 p.z. <i>Nylon hex. locknut 1/4-20 z.p.</i>	4
11	VE30A1O	Ecrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z. <i>Nylon hex. locknut 5/16-18 UNC z.p.</i>	6
12	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x 1/2" p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x 1/2" z.p.	4

Illustration de référence / Reference illustration:

L26-002 Vers. 01

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 01 Date : 23-11-2004





L26-003

Châssis mobile Mobile Frame

Pour les modèles /For models FL26E,

Articl <i>Item</i>	e N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0501P	Couvercle châssis de pied Foot Frame Cover	1
2	25-0509	S.A. Couvercle de pied S.A. Foot Cover	1
3	25-0517P	Bloc porte-tige peint Painted IV Pole Holder	2
4	26-0063P	S.A. Châssis mobile S.A. Mobile Frame	1
5	QDF7881	Bague de retenue extérieur diam. 5/16" Outer Retaining Ring 5/16" dia.	4
6	QE71-0797-T	Plaque numéro de série Serial number plate	1
7	QP23-0257	Glisseur de sommier Mattress Support Glide	2
8	QPN-14-0705	Roulette Roller	4
9	QPPF1514	Bouchon de plastique noir Black plastic cap	2
10	QPPF1515	Rondelle de métal #10 rhw-103 Metal washer #10 rhw-103	2
11	QPPK3002	Butée de plast. noir 3/8" x 3/4" Black plast. stopper 3/8" x 3/4"	2
12	VB32A1O72	Boulon carrosserie 5/16 X 18 X 5" Carriage Bolt 5/16 X 18 X 5"	4
13	VE30A1O	Ecrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z. Nylon hex. locknut 5/16-18 UNC z.p.	4
14	VR11H43	Rivet «Pop» #43 tête dôme Dome head pop rivet #43	2
15	VV83A9E16	Vis tar. tête pan Phillips type B #8 x $1/2$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B #8 x $1/2$ " z.p.	2
16	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B # $10 \times 1/2$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B # $10 \times 1/2$ " z.p.	12


Illustration de référence / Reference illustration:

L26-003

Vers. 00

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 01 Date : 23-11-2004





L26-004

Ensemble de panneaux Board Set

Pour les modèles /For models FL26E,

 Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté Qty
1	26-0014	S.A.Panneau de pied S.A. Foot Board	1
2	M0005	Colle cyanoacrylate #TB1743-1 Cyanoacrylate glue	.02
3	QP21-3139	Panneau de tête <i>Head Board</i>	1
4	QPC21-3855	Embout de patte en caoutchouc Board Leg Rubber Cap	2


Illustration de référence /

Reference illustration: L26-004 Vers. 00

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 01

Date: 23-11-2004 Page: 1





Sans remise en position RCR

Without CPR Emergency Release

Pour les modèles /For models FL23E,FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	20-0223P	Bras de levier section tête Head section arm lever	1
2	25-0362Z	Levier de sommier <i>Mattress Support Lever</i>	1
3	QDF17-0020	Entretoise à épaulement Ø 5/16 x 0.210" Shoulder spacer dia. 5/16" x 0.210"	4
4	VB15A1O52	Boulon hex. 5/16-18 x 2 1/2" grade 5, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 2 1/2" grade 5, z.p.	3
5	VE30A1O	Ecrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z. Nylon hex. locknut 5/16-18 UNC z.p.	3
6	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z. Flat washer 5/16" SAE z.p.	1
7	VW60C201320	Espaceur en nylon 5/8" x ,386" x 39/64" Nylon spacer 5/8" x .386" x 39/64"	1


Illustration de référence / Reference illustration:


OL230105 Vers. 00

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 01

Date: 13-08-2004 Page: 1







Freinage sur 2 roues

Two-Wheel Brake System

Pour les modèles /For models FL25E, FL26E,


rticle tem	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0291P	S.A. Barre de liaison - pied S.A. Connecting Rod - Foot	1
2	25-0292P	S.A. Barre de liaison - tête S.A. Connecting Rod - Head	1
3	25-0340	Entretoise 5/16 X 3/16 5/16 X 3/16 Spacer	4
4	25-0451	Entretoise de levier <i>Lever Spacer</i>	2
5	M0008	Ciment à filets - force moyenne (bleu) Threadlocker - medium strength (blue)	.16 ml
6	QDF7878	Goupille à fermeture enroulante Ø 3/8" p.z. Rue ring cotter dia. 3/8" p.z.	2
7	QPA23-0233	Axe de blocage Locking Axle	2
8	QPA25-0411	Levier de freinage Brake Lever	2
9	QPA25-0427	Levier de blocage Locking Lever	2
10	R25-0388	Roulette de 6" avec frein 6" Locking Caster	2
11	R25-0493	Roulette de 6" pivotante 6" Swivel Caster	2
12	VB12A1O16	Boulon hex. 5/16-18 x 1/2" grade 2, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 1/2" grade 2, z.p.	4
13	VB35A1O28FT	Boulon de carrosserie 5/16 - 18 X 7-8" long cou gr. 5, p.z. Long Neck Carriage Bolt 5/16 - 18 X 7-8" Gr. 5, z.p.	4
14	VE79A1O	Écrou ind. 5/16 - 18 UNC - Grade C UNC Grade C ESNA Nut 5/16 - 18	4
15	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z. Flat washer 5/16" SAE z.p.	12
16	VW10C162404	Rondelle nylon $1/2$ " int. x $3/4$ " ext. x $1/8$ " ep. Nylon washer $1/2$ " int. x $3/4$ " ext. x $1/8$ " ep.	2


Illustration de référence /

Reference illustration: OL250011 Vers. 02 Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 01

Date: 11-05-2004







Freinage aux quatre roues

Four-Wheel Brake System

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,


Article <i>Item</i>	-	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0291P	S.A. Barre de liaison - pied S.A. Connecting Rod - Foot	2
2	25-0292P	S.A. Barre de liaison - tête S.A. Connecting Rod - Head	2
3	25-0340	Entretoise 5/16 X 3/16 5/16 X 3/16 Spacer	8
4	25-0451	Entretoise de levier <i>Lever Spacer</i>	2
5	M0008	Ciment à filets - force moyenne (bleu) Threadlocker - medium strength (blue)	.16 ml
6	QDF7878	Goupille à fermeture enroulante Ø 3/8" p.z. Rue ring cotter dia. 3/8" p.z.	4
7	QPA23-0233	Axe de blocage <i>Locking Axle</i>	4
8	QPA25-0411	Levier de freinage <i>Brake Lever</i>	4
9	QPA25-0427	Levier de blocage Locking Lever	2
10	R25-0388	Roulette de 6" avec frein 6" Locking Caster	4
11	VB12A1O16	Boulon hex. 5/16-18 x 1/2" grade 2, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 1/2" grade 2, z.p.	4
12	VB35A1O28FT	Boulon de carrosserie 5/16 - 18 X 7-8" long cou gr. 5, p.z. Long Neck Carriage Bolt 5/16 - 18 X 7-8" Gr. 5, z.p.	8
13	VE79A1O	Écrou ind. 5/16 - 18 UNC - Grade C UNC Grade C ESNA Nut 5/16 - 18	8
14	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z. Flat washer 5/16" SAE z.p.	16
15	VW10C162404	Rondelle nylon $1/2$ " int. x $3/4$ " ext. x $1/8$ " ep. Nylon washer $1/2$ " int. x $3/4$ " ext. x $1/8$ " ep.	4

Illustration de référence /

Reference illustration: OL250012 Vers. 05

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 01 Date : 11-05-2004





OL250018


Avec veilleuse

With Night Light

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0273Z	Support de veilleuse Night Light Support	1
2	QDF18825	Prise à enclenchement rapide Interlocking Outlet	1
3	QDF9539	Veilleuse <i>Night Light</i>	1
4	QE71-0712	Étiquette - veilleuse Sticker - Night Light	1
5	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B $\#10 \times 1/2$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B $\#10 \times 1/2$ " z.p.	2

Version: 01 Date: 05-10-2004





Arrêt de matelas de pied à 80'' Foot End Mattress Retainer at 80''

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,


Article	N° pièce	Description Description	Qté
Item	<i>Part No</i> .		<i>Qty</i>
1	17-0211P	Arrêt de matelas de pied Foot End Mattress Retainer	1

Illustration de référence / Reference illustration:

OL250022 Vers. 00

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 01 Date : 11-05-2004





Arrêt de matelas de pied à 82" / 84"

Foot End Mattress Retainer at 82" / 84"

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article	N° pièce	Description Description	Qté
<i>Item</i>	<i>Part No</i> .		Qty
1	17-0211P	Arrêt de matelas de pied	1

Arrêt de matelas de pied

Foot End Mattress Retainer


Illustration de référence / Reference illustration:

OL250023 Vers. 00

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 01

Date: 11-05-2004





Capot de la 5e roue

5th Wheel Hood

Pour les modèles /For models FL25E, FL26E,

	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté Qty
1	QP25-0156	Capot de la 5e roue 5th Wheel Hood	1


Illustration de référence / Reference illustration:

OL250025 Vers. 02

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 01

Date: 11-05-2004





Prise auxiliaire 120V 120V Auxiliary Outlet

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0408P	Boîtier de la prise auxiliaire Auxiliary Outlet Casing	1
2	25-0409P	Support de la prise auxiliaire Auxiliary Outlet Support	1
3	QDF17-0199	Fil pour prise auxiliaire 120V Wire for auxillary plug 120V	1
4	QDF17-0223	Fil pour disjoncteur Wire for circuit breaker	1
5	QDF8024	Prise double Leviton 8200-w Double socket Leviton 8200-w	1
6	QDF9025	Disjoncteur 5A Circuit Breaker 5Amp.	1
7	QE71-0225-T	Autocollant "Disjoncteur" Sticker "Circuit breaker"	1
8	QE71-0742T	Symbole prise électrique Powert Outlet Label	1
9	VV37A1C12	Vis méc. tête "truss" Phillips #6-32 x 3/8" p.z. Machine screw truss Phillips #6-32 x 3/8" z.p.	1
10	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x $1/2$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x $1/2$ " z.p.	4

Illustration de référence / Reference illustration:

OL250029 Vers. 01

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 01

Date: 11-05-2004 Page: 1



DE / OF: 1

OL250053



Fil 120V avec fiche moulée droite N.-A. qualité hôpital 120V Power Cord w/Straight Molded N. A. Hospital Grade Plug

Pour les modèles /For models FL25E,FL23E,FL26E,


	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
l	QDF8066	Fil 120V avec fiche moulée droite N-A qualité hôpital	1
	icle em		em Part No. Description

Illustration de référence / Reference illustration:

OL250053 Vers. 00

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 01 Date : 11-05-2004





Fil 120V avec fiche 90° N.-A. qualité hôpital 120V Power Cord with 90° N. A. Hospital Grade Plug

Pour les modèles /For models FL25E,FL23E,FL26E,


 Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	QDF8066-90D	Fil 120 V avec fiche N-A 90° qualité hôpital	1
		120V Power Cord with 90° N A Hospital Grade Plug	


Illustration de référence /

OL250055 Vers. 00 Reference illustration:

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 01 Date: 11-05-2004









Autocollants Français/Anglais French/English Stickers

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	QE14400-F	Autocollant - Résultats d'essais automatisés Sticker - Results of automated tests	1
2	QE18545	Étiquette « Référence au manuel » "Refer to Manual" sticker	1
3	QE71-0247-F	Aucollant - Angle d'élévation de la tête (gauche) Sticker - Head elevation angle (left)	1
4	QE71-0301	Autocollant - échelle graduée (gauche) Sticker - Graduated scale (left)	1
5	QE71-0302-F	Autocollant - Angle d'élévation de la tête (droite) Sticker - Head elevation angle (right)	1
6	QE71-0303	Autocollant - échelle graduée (droite) Sticker - Graduated scale (right)	1
7	QE71-0752F	Étiquette - Risque de feu Fire Hazard - Sticker	1
8	QE71-0346	Autocollant - STRYKER Sticker - STRYKER	2
9	QE71-0547	Autocollant - charge maximum Sticker - Maximum load	2
11	QE71-0707	Autocollant - position manivelle d'urgence/section de tête Sticker - Emergency handle position/head section	1
12	QE71-0708	Autocollant - position manivelle d'urgence/section de cuisse Sticker - Emergency handle position/thigh section	1
13	QE71-0737T	Autocollant - blessure grave Sticker - Serious injury	1
14	QE71-0738T	Autocollant - choc électrique Sticker - Electric shock hazard	1
15	QE71-0739T	Autocollant - positions de la pédale droite Sticker - Right pedal positions	1
16	QE71-0740T	Autocollant - positions de la pédale gauche Sticker - Left pedal positions	1
17	QE71-0741T	Autocollant - épaiseur maximum du matelas Sticker - Mattress maximum thickness	2

OL250120 Vers. 02









Autocollants Anglais English Stickers

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
2	QE14400-F	Autocollant - Résultats d'essais automatisés Sticker - Results of automated tests	1
3	QE18545	Étiquette « Référence au manuel » "Refer to Manual" sticker	3
4	QE71-0301	Autocollant - échelle graduée (gauche) Sticker - Graduated scale (left)	1
5	QE71-0303	Autocollant - échelle graduée (droite) Sticker - Graduated scale (right)	1
6	QE71-0346	Autocollant - STRYKER Sticker - STRYKER	2
7	QE71-0547	Autocollant - charge maximum Sticker - Maximum load	2
8	QE71-0699E	Autocollant - blessure grave Sticker - serious injury	1
9	QE71-0700E	Autocollant - choc électrique Autocollant - Electric shock hazard	1
10	QE71-0706E	Autocollant - risque de feu Sticker - Fire hazard	1
11	QE71-0707	Autocollant - position manivelle d'urgence/section de tête Sticker - Emergency handle position/head section	1
12	QE71-0708	Autocollant - position manivelle d'urgence/section de cuisse Sticker - Emergency handle position/thigh section	1
13	QE71-0709E	Autocollant - épaisseur maximum du matelas Sticker - Mattress maximum thickness	2
14	QE71-0719E	Autocollant - angle d'élévation de la tête (droite) Sticker - Head elevation angle (right)	1
15	QE71-0720E	Autocollant - angle d'élévation de la tête (gauche) Sticker - Head elavation angle (left)	1
16	QE71-0721E	Autocollant - positions de la pédale droite Sticker - Right pedal positions	1
17	QE71-0722E	Autocollant - positions de la pédale gauche Sticker - Left pedal position	1

OL250121 Vers. 01







Autocollants Anglais/Espagnol English/Spanish Stickers

Pour les modèles /For models FL25E,FL26E,


Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	QE14400-F	Autocollant - Résultats d'essais automatisés Sticker - Results of automated tests	1
2	QE18545	Étiquette « Référence au manuel » "Refer to Manual" sticker	1
3	QE71-0247-E	Autocollant - Angle d'élévation de tête (haut gauche) Sticker - Head elevation angle (top left)	1
4	QE71-0301	Autocollant - échelle graduée (gauche) Sticker - Graduated scale (left)	1
5	QE71-0302-E	Autocollant - Angle d'élévation de tête (haut droit) Sticker - Head elevation angle (top right)	1
6	QE71-0303	Autocollant - échelle graduée (droite) Sticker - Graduated scale (right)	1
7	QE71-0752E	Autocollant- Risque de feu Fire Hazard - Sticker	1
8	QE71-0346	Autocollant - STRYKER Sticker - STRYKER	2
9	QE71-0547	Autocollant - charge maximum Sticker - Maximum load	2
11	QE71-0707	Autocollant - position manivelle d'urgence/section de tête Sticker - Emergency handle position/head section	1
12	QE71-0708	Autocollant - position manivelle d'urgence/section de cuisse Sticker - Emergency handle position/thigh section	1
13	QE71-0737T	Autocollant - blessure grave Sticker - Serious injury	1
14	QE71-0738T	Autocollant - choc électrique Sticker - Electric shock hazard	1
15	QE71-0739T	Autocollant - positions de la pédale droite Sticker - Right pedal positions	1
16	QE71-0740T	Autocollant - positions de la pédale gauche Sticker - Left pedal positions	1
17	QE71-0741T	Autocollant - épaiseur maximum du matelas Sticker - Mattress maximum thickness	2

Illustration de référence / Reference illustration:

OL250122 Vers. 02

Version: 03

Date: 25-11-2004





Côtés de lit de plastique avec déverrouillage une main Plastic Siderails w/One-Hand Release

Pour les modèles /For models FL26E,


rticle Item	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	25-0180	S.A. Côté de lit de pied droit S.A. Foot Right Siderail	1
2	25-0181	S.A. Côté de lit de pied gauche S.A. Foot Left Siderail	1
3	25-0252P	S.A. Cadre de support S.A. Support Frame	1
4	26-0118	S.A. Côté plastique - tête droite S.A. Plastic Siderail - Head Right	1
5	26-0119	S.A. Côté plastique - tête gauche S.A. Plastic Siderail - Head Left	1
6	QDF9518	Ty-rap nylon noir (0.143 large X 8" long <i>Nylon Ty-Rap black (0.143 X 8"</i>)	4
7	VB18A1O24	Boulon hex. 5/16-18 x 3/4" grade 8, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 3/4" grade 8, z.p.	4
8	VE30A1O	Ecrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z. <i>Nylon hex. locknut 5/16-18 UNC z.p.</i>	4
9	VVB4A1O24	Boulon $5/16$ " - $18 \times 3/4$ " filet roulant Bolt $5/16$ " - $18 \times 3/4$ " thread rolling	16
10	VW10A10	Rondelle plate 5/16" SAE p.z. Flat washer 5/16" SAE z.p.	4


Illustration de référence / Reference illustration:


OL260002 Vers. 00


Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:


Version : 01 Date : 22-11-2004













OL260003

Système électrique 120V 120V Electric System

Pour les modèles /For models FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	23-0267	S.A. Connecteur d'alimentation S.A. Power Connector	1
2	23-0335	Vérin de tête Hubble Hubble Head Actuator	1
3	23-0336	Vérin de cuisse Hubble Hubble Thigh Actuator	1
4	25-0250Z	Axe de vérin Actuator Pivot	8
5	25-0251Z	Couvercle du support de vérin de tête/cuisse Head/Thigh Actuator Support Cover	4
6	25-0521	Espaceur <i>Spacer</i>	4
7	25-0527Z	Manchon pour connecteur Connector Sleeve	2
8	25-0567	Vérin élévation Hubble Hubble Hi-Lo Actuator	2
9	QDF14-1323	Fil en "Y" avec option «Bed exit» "Y" wire for Bed Exit option	1
10	QDF17-0136	Fil d'alimentation du vérin (court) Actuator Power Cord (Short)	1
11	QDF17-0138	Fil de mise à la terre pour carte électronique <i>PC Board Ground Wire</i>	1
12	QDF17-0141	Fil carte/connecteur PC-Board/connector cable	1
13	QDF23-0315	Carte électronique Control Board	1
14	QDF25-0425	Rallonge de vérin Actuator Extension	1
15	QDF25-0506	Fil d'alimentation carte électronique Control Board Power Cord	1
16	QDF25-0508	Fil de mise à la terre principale <i>Main Grounding Wire</i>	1
17	QDF7878	Goupille à fermeture enroulante Ø 3/8" p.z. Rue ring cotter dia. 3/8" p.z.	2
18	QDF8047	Cavalier de carte électronique PC Board Jumper	1
19	QDF8078	Fusible long 10A, 250V à action rapide 10A, 250V Long Fast Action Fuse	2
20	QDF9518	Ty-rap nylon noir (0.143 large X 8" long <i>Nylon Ty-Rap black (0.143 X 8")</i>	35

Illustration de référence / Reference illustration:

OL260003 Vers. 01

Version: 02

Page:

Date: 14-12-2004



OL260003

Système électrique 120V 120V Electric System

Pour les modèles /For models FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
21	QDF9533	Attache câble à pression Pressure cable clip	2
22	QDF9541	Bague anti-traction SR 6P3-4 Strain Relief SR 6P3-4	3
23	QE71-0571	Autocollant - Fusibles 10A, 250V Sticker - 10A, 250V Fuses	1
24	QE71-0572	Autocollant - Mise à la terre Sticker - Ground	1
25	QE71-0750	Bande isolante pour la carte électronique Control Board Isolating Strip	1
26	QE71-0771	Autocollant-CSA 120V Sticker-CSA 120V	1
27	QP23-0256	Cache-vis Screw Cover	4
28	QP23-0258	Support de carte électronique Control Board Stand-off Pin	8
29	QP25-0516	Cale de rétention de liquide Fluid Retention Wedge	1
30	VB15A1O40	Boulon hex. 5/16-18 X 1 1/2" grade 5 p.z. Hex. Bolt 5/16-18 X 2 1/4" Grade 5 z.p.	4
31	VE30A0G	Ecrou hexagone blocage nylon #10-32 p.z. <i>Nylon hex. locknut #10-32 z.p.</i>	5
32	VE80A0G	Écrou hex. à blocage type "K-lok" #10-32 p.z. <i>"K-lok" locknut #10-32 z.p.</i>	2
33	VG50B1248	Axe de chape dia. 3/8" x 2" p.z. <i>Clevis Pin 3/8" dia. x 2"z.p.</i>	1
34	VG50B1250	Axe de chape dia.3/8" x 2-1/4" p.z. Clevis pin dia. 3/8" x 2-1/4" z.p.	1
35	VV23A9A20	Vis tar. type A tête pan Phillips #4 x 5/8" p.z. Tapping screw type A Phillips pan head #4 x 5/8" z.p.	2
36	VV33A0G16	Vis mécanique t. pan Phillips #10-32 x $1/2$ " p.z. Machine screw pan Phillips #10-32 x $1/2$ " z.p.	1
37	VV33A0G28	Vis méc. t. pan Phillips # $10-32 \times 7/8$ " P.Z. Machine screw pan Phillips # $10-32 \times 7/8$ " z.p.	4
38	VV83A9E12	Vis tar. tête pan Phillips type B #8 x 3/8" p.z. Tapping screw pan Phillips type B #8 x 3/8" z.p.	4
39	VV83A9G12	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x 3/8" p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x 3/8" z.p.	6
41	VV84A1H46	Vis tar. tête hex. à collerette #12 X 1/2 type B p.z. Flanged Hex. Head Tapping Screw #12 X 1/2 type B z.p.	9

Illustration de référence / Reference illustration:

OL260003 Vers. 01

Version : 02 Date : 14-12-2004



OL260003

Système électrique 120V 120V Electric System

Pour les modèles /For models FL26E,

Articl <i>Item</i>	e N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
42	VW10A12	Rondelle plate 3/8" SAE p.z. Washer 3/8" SAE z.p.	2
43	VW10C173602	Rondelle nylon $1/2$ " dia. int. x 1 $1/4$ " dia. Nylon washer $1/2$ " ins. dia. x 1 $1/4$ " ou	5
44	VW20A10	Rondelle ressort Ø 5/16" Spring washer 5/16" dia.	4

Illustration de référence / Reference illustration:


OL260003 Vers. 01

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 02

Page:

Date: 14-12-2004






Membrane sans cloche d'appel Membrane without Nurse Call

Pour les modèles /For models FL26E,

 Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	QDF21-4354	Autocollant sans l'icône haut-parleur Sticker without Speakerphone Icon	2
2	QDF26-0018	Membrane module côté intérieur droit s/cloche appel Siderail Right Inner Ctrl Membrane w/o Nurse Call	1
3	QDF26-0019	Membrane module côté intérieur gauche s/cloche appel Siderail Left Inner Ctrl Membrane w/o Nurse Call	1

Version : 01 Date : 23-11-2004





Membrane avec cloche d'appel Membrane with Nurse Call

Pour les modèles /For models FL26E,


Artic <i>Item</i>	-	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	QDF21-1868	Autocollant du haut-parleur Speakerphone sticker	2
2	QDF26-0020	Membrane module côté intérieur droit a/cloche d'appel Siderail Right Inner Ctrl Membrane w/Nurse Call	1
3	QDF26-0021	Membrane module côté intérieur gauche a/cloche d'appel Siderail Left Inner Ctrl Membrane w/Nurse Call	1
4	QDF26-0111	Haut-parleur avec connecteur Speaker with Connector	2
5	QDF26-0112	Câble haut-parleur/cloche d'appel-châssis Speaker/Nurse Call Cable-Frame	2
6	QDF26-0113	Câble haut-parleur/cloche d'appel-côté de lit Speaker/Nurse Call Cable-Siderail	2
7	QDF9018	Contact mâle "AMP" #66103-2 AMP Pin Contact #66103-2	6
8	QDF9518	Ty-rap nylon noir (0.143 large X 8" long Nylon Ty-Rap black (0.143 X 8")	1
9	VV23A9C12HL	Vis taraudeuse High-Low tête Pan Phillips type B #6 X 3/8 Phillips Pan Head High-Low Tapping Screw Type B #6 X 3/8	8
10	QE71-0804	Autocollant isolation cloche d'appel Nurse call isolating sticker	1

Illustration de référence / Reference illustration:

OL260010 Vers. 01

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 02 Date : 20-12-2004





Avec connecteur 37 broches With 37-Pin Connector

Pour les modèles /For models FL26E,


Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	26-0060P	Couvercle avec connecteur 37 broches Cover with 37-Pin Connector	1
2	26-0061P	Plaque de montage cloche d'appel Nurse Call Mounting Plate	1
3	QDF20-0126	Carte électronique de cloche d'appel Nurse call control board	1
4	QDF5097	Attache de câble nylon <i>Nylon Ty-Rap</i>	1
5	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B $\#10 \times 1/2$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B $\#10 \times 1/2$ " z.p.	12
6	QDF8083	Attache câble <i>Wire clip</i>	1

Illustration de référence / Reference illustration:

OL260011 Vers. 03

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version : 02 Date : 14-12-2004





OL260012

Sans connecteur

Without Connector

Pour les modèles /For models FL26E,


Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	26-0059P	Couvercle sans connecteur Cover w/o Connector	1
2	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x $1/2$ " p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x $1/2$ " z.p.	6
3	QDF8083	Attache câble <i>Wire clip</i>	1


Illustration de référence / Reference illustration:

OL260012 Vers. 03

Premier numéro de série ou de production / First serial or production number:

Version: 02







Avec remise en position RCR With CPR Emergency Release

Pour les modèles /For models FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	1325P003	Micro-interrupteur <i>Micro Switch</i>	1
2	17-0192	Écrou pour micro-interrupteur Nut for micro switch	1
3	20-0015Z	Support de poignée d'activation Activation handle bracket	2
4	20-0016P	Poignée d'activation Activation handle	2
5	20-0017Z	Douille du mécanisme d'activation Activation mechanism socket	1
6	20-0018Z	Levier mobile <i>Mobile lever</i>	1
7	20-0019Z	Levier fixe Fixed lever	1
8	25-0362Z	Levier de sommier Mattress Support Lever	1
9	25-0456Z	Manchon Sleeve	1
10	25-0466P	Support de microrupteur Microswitch Support	1
11	25-0514Z	Manchon intérieur de cylindre Cylinder Inner Sleeve	1
12	25-0515Z	Manchon extérieur de cylindre <i>Cylinder Outer Sleeve</i>	1
13	M0008	Ciment à filets - force moyenne (bleu) Threadlocker - medium strength (blue)	.0001 ml
14	M0019	Graisse Pétro Canada OG2 Petro Canada OG2 grease	.0001 kg
15	QDF17-0020	Entretoise à épaulement Ø 5/16 x 0.210" Shoulder spacer dia. 5/16" x 0.210"	7
16	QDF19-0354	Câble section de tête Head section cable	1
17	QDF19-0815	Câble de section de tête court Short head section cable	1
18	QDF26-0068	Câble mécanisme RCR CPR Mechanism Cable	1
19	QDF5090	Cylindre pneumatique du RCR (Bloc-o-lift #682802) CPR pneumatic cylinder (Bloc-o-lift #682802)	1
20	QDF9159	Interrupteur de fin de course Cherry - style bouton Cherry Limit Switch - Button Style	1

Illustration de référence / Reference illustration:

OL260013 Vers. 00

Version: 01

Page:

Date: 02-12-2004




Avec remise en position RCR With CPR Emergency Release

Pour les modèles /For models FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce <i>Part No</i> .	Description Description	Qté <i>Qty</i>
21	QDF9518	Ty-rap nylon noir (0.143 large X 8" long Nylon Ty-Rap black (0.143 X 8")	2
22	QE71-0222-T	Autocollant - CPR Sticker - CPR	2
23	QRC18579	Ressort de compression Compression spring	2
24	VB12A1N44	Boulon hex. 1/4-20 x 1 3/4"grade 2 p.z. Hex. bolt 1/4-20 x 1 3/4" grade 2 z.p.	1
25	VB12A1O24	Boulon hexagone 5/16-18 x 3/4" grade 2, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 3/4" grade 2, z.p.	4
26	VB12A1O48	Boulon hex. 5/16-18 x 2" grade 2, p.z. Hex. bolt 5/16-18 x 2" grade2, z.p.	1
27	VB12A1O52	Boulon hex. $5/16-18 \times 2 \cdot 1/2$ " grade 2, p.z. Hex. bolt $5/16-18 \times 2 \cdot 1/2$ " grade 2, z.p.	1
28	VB15A1O54	Boulon hex. 5/16-18 unc x 2-3/4"lg. grade 5, p.z. Hex. bolt 5/16-18 unc x 2-3/4" grade 5, z.p.	1
29	VB30A1N24	Boulon à carrosserie 1/4-20 x 3/4" p.z. Carriage bolt 1/4-20 x 3/4" z.p.	5
30	VE20A1N	Contre-écrou hex. 1/4-20 p.z. Hex. locknut 1/4-20 z.p.	1
31	VE30A1N	Ecrou hexagone blocage nylon 1/4-20 p.z. <i>Nylon hex. locknut 1/4-20 z.p.</i>	6
32	VE30A1O	Ecrou hexagone blocage nylon 5/16-18 p.z. <i>Nylon hex. locknut 5/16-18 UNC z.p.</i>	7
33	VV23A9A20	Vis tar. type A tête pan Phillips #4 x 5/8" p.z. Tapping screw type A Phillips pan head #4 x 5/8" z.p.	2
34	VV60B1O12	Vis pression 6 pan creux 5/16-18 x 3/8 plaque zinc Hex socket set screw 5/16-18 x 3/8 Z.P.	1
35	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x 1/2" p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x 1/2" z.p.	1
36	VW60C081624	Rondelle épaulement nylon (ID.270"xD.480"x OD.720") Nylon Shoulder Washer (ID.270" x D.480" x OD.720")	1
37	VE20AOP	Contre-écrou M10 x 1.0 p.z. Locknut M10 x 1.0 z.p.	1

OL260013 Vers. 00





Avec Auto Contour

With Auto Contour

Pour les modèles /For models FL26E,

Article <i>Item</i>	N° pièce Part No.	Description Description	Qté <i>Qty</i>
1	1325P003	Micro-interrupteur <i>Micro Switch</i>	1
2	25-0465P	Support de microrupteur Microswitch Support	1
3	25-0469P	Support de microrupteur Microswitch Support	1
4	26-0066Z	Activateur micro-interrupteur Micro Switch Activator	1
5	26-0067P	Activateur micro-interrupteur-châssis Micro Switch Activator-Frame	1
6	QDF13-0251	Fil de connexion pour positionnement Auto Contour Connection cable for Auto Contour positionning	1
7	QDF9159	Interrupteur de fin de course Cherry - style bouton Cherry Limit Switch - Button Style	1
8	VV83A9G16	Vis tar. tête pan Phillips type B #10 x 1/2" p.z. Tapping screw pan Phillips type B #10 x 1/2" z.p.	8
9	VV87A9A20	Vis tar. tête "truss Phillips" no 4 x 5/8" typ. B p.z Tap. screw truss Phillips socket #4 x 5/8" typ. B z.p	2

Version : 01 Date : 23-11-2004